original model-tray®-system

Catalogue



Align

Pour out

Demould

Segment

ΦΛΩΡΟΣ DENTAL plus

Εγνατία 88, 54623 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 224203, www.florosdental.com

model - tray αρχικά κιτ

made
in
Germany

Εκμαγεία ακριβείας με κινητά κολοβώματα χωρίς καρφίδες – μόνο 8 λεπτά χρόνος εργασίας

Αυξήστε την παραγωγικότητα του εργαστηρίου σας.
Ξεκινήστε τώρα με τα αρχικά κιτ και εξοικονομήστε 45%.

model-tray αρχικό κιτ με πλαστικά αγκυρώματα

κωδ. 395401

περιλαμβάνει:	ποσότητα:
model-tray no.0 για snapper, μικρό μέγεθος	5τμχ.
model-tray no.4 για snapper, κανονικό μέγεθος	10τμχ.
πλαστικά αγκυρώματα mono-snapper	15τμχ.
βοηθητικό εξάρτημα κατασκευής εκμαγείου	1τμχ.
σφυρί (για την απομάκρυνση του εκμαγείου από το σκαφίδιο)	1τμχ.

model-tray αρχικό κιτ με μαγνήτες

κωδ. 395409

περιλαμβάνει:	ποσότητα:
model-tray no.0 για μαγνήτη, μικρό μέγεθος	5τμχ.
model-tray no.4 για μαγνήτη, κανονικό μέγεθος	10τμχ.
μαγνήτες, δίσκοι συγκράτησης μαγνητών, εργαλείο απομάκρυνσης μαγνητών,	5τμχ. 10τμχ. 1τμχ.
βοηθητικό εξάρτημα κατασκευής εκμαγείου	1τμχ.
σφυρί (για την απομάκρυνση του εκμαγείου από το σκαφίδιο)	1τμχ.

σκαφίδια model – tray

Τα σκαφίδια του συστήματος **model-tray** διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη και με διαφορετικούς τρόπους ανάρτησης σε αρθρωτήρα.

Τα σκαφίδια εγγυούνται ακριβή θέση του κολοβώματος μετά την κοπή του.
Οι κωνικές και ασύμμετρες ραβδώσεις εγγυούνται τέλεια εφαρμογή του κολοβώματος, η οποία ελέγχεται πολύ εύκολα. Τοποθέτηση του κολοβώματος σε λάθος θέση είναι αδύνατη.

model - tray No.4 / κανονικό μέγεθος
για πλαστικά αγκυρώματα ή μαγνήτες

διαστάσεις: 84 X 72 X 14,7mm

model - tray No.0 / μικρό μέγεθος
για πλαστικά αγκυρώματα ή μαγνήτες

διαστάσεις: 76 X 66 X 11,9mm

model - tray quarter
με συγκρατητικές καρφίδες

διαστάσεις: 32 X 72 X 15,5mm

Συγκράτηση με πλαστικά αγκυρώματα

Συγκράτηση με μαγνήτες

Συγκράτηση με καρφίδες

model - tray εύκολο και απλοποιημένο σύστημα

Το σύστημα **model-tray** δεν προσφέρει μόνο απόλυτη ακρίβεια, αλλά συνεισφέρει επίσης και στην παραγωγικότητα του εργαστηρίου, χάρη στην εύκολη χρήση του. Συγκριτικά με τα συμβατικά εκμαγεία με καρφίδες και άλλα παρόμοια συστήματα, ο χρόνος κατασκευής του εκμαγείου είναι λιγότερος κατά ¼.

απλό και γρήγορο – με μόνο 8 λεπτά χρόνο εργασίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Υλικό: πολυκαρβονικό υψηλού βαθμού
Σταθερότητα διαστάσεων: μέχρι 135°C
Συγκρατητικά στοιχεία: πλαστικά αγκυρώματα, μαγνήτες, καρφίδες.

Πως γίνεται:



Το αποτύπωμα και το σκαφίδιο γεμίζουν με γύψο μία φορά ταυτοχρόνως. Αυτό εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο σε σχέση με τα συστήματα κατασκευής εκμαγείων με καρφίδες. Στο σύστημα **model-tray** δεν χρειάζονται καρφίδες.



εκμαγεία ακριβείας με κινητά κολοβώματα χωρίς καρφίδες

Μετά από 30 λεπτά* σηκώστε το αποτύπωμα από το εκμαγείο

Βγάλτε το εκμαγείο από το σκαφίδιο μετά από 90 λεπτά*

Γρήγορο & ακριβές κόψιμο στο μηχάνημα

Πολύ λεπτό κόψιμο!
Εκμαγεία ακριβείας, με σταθερά κολοβώματα χάρη στις ασύμμετρες ραβδώσεις του σκαφιδίου

Κερδίζετε πολύτιμο χρόνο για την κατασκευή της υπόλοιπης προσθετικής εργασίας!

* από την αρχή ανάμιξης της γύψου

model-cut 2020 Universal
συσκευή κοπής κολοβωμάτων

Συσκευή κοπής κολοβωμάτων, για την κοπή εκμαγείων του συστήματος model-tray και άλλων συστημάτων, γρήγορα και με ασφάλεια.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με λέιζερ, δείχνοντας με ακρίβεια το σημείο κοπής.

Η ταχύτητα είναι ρυθμιζόμενη από 1500 στρ./λ έως 12000 στρ./λ. Προσαρμόζεται δίσκος σκληρού μετάλλου ή διαμαντένιος, ανάλογα με την σκληρότητα της γύψου και πάχος κοπής 0,2 - 0,3mm.

Μη παράλληλα στηρίγματα κόβονται εύκολα χάρη στο περιστρεφόμενο τραπεζίδιο, ρυθμίζοντας κλήση μέχρι 15°.

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος εξασφαλίζει την μεγαλύτερη δύναμη του μοτέρ, ενώ η οθόνη παρέχει πληροφορίες για την αντικατάσταση του δίσκου ή του φίλτρου απορροφητήρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις: Μ 396, Π 271, Υ 238
Βάρος: 17,5kg
Ταχύτητα: 1500 – 12000 στρ./ λεπτό

Λειτουργίες:
- ρύθμιση καθ' ύψος του εκμαγείου
- ρύθμιση κοπής με λέιζερ
- κλήση εκμαγείου μέχρι 15°
- αυτόματο κόψιμο
- εύκολο λογισμικό με οθόνη πληροφοριών

Δίσκοι / πάχος κοπής:
- δίσκος σκληρού μετάλλου / 0,3mm (1500στρ)
- διαμαντένιος **B** / 0,3mm (6000στρ.)
- διαμαντένιος **SD** / 0,2mm (9000στρ.)



εκμαγεία model-tray

εκμαγεία model-tray quarter

εκμαγεία με καρφίδες σε γύψινη βάση

εκμαγεία με καρφίδες σε πλαστική βάση

model - tray & cad/cam

Model-tray αντάπτορες για CAD/CAM

Αντάπτορες - βάσεις για τα σκαφίδια model-tray, για εύκολη τοποθέτηση του σκαφιδίου μέσα στο σκάνερ. Επιτρέπουν στο εκμαγείο να βγει και να τοποθετηθεί στην σωστή θέση για πολλές φορές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Υλικό: υψηλής αντοχής στη θερμοκρασία, με ή χωρίς μεταλλική βάση σε διάφορες σχεδιάσεις.
Σταθερότητα διαστάσεων: μέχρι τους 135°C
Συγκράτηση: ανάλογα με την σχεδίαση, με μαγνήτες ή πλαστικά αγκυρώματα

Ειδικά σκαφίδια σκαναρίσματος

Μετά το σκανάρισμα του αρχικού εκμαγείου, τα μέρη που δεν χρειάζεται να σκαναριστούν, απλά βγαίνουν από το σκαφίδιο ή τα κολοβώματα μεταφέρονται στο ειδικό σκαφίδιο σκαναρίσματος. Το ειδικό αυτό σκαφίδιο δεν αντανακλά καθόλου το λέιζερ του σκάνερ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Υλικό: υψηλού βαθμού πολυκαρβονικό
Σταθερότητα διαστάσεων: μέχρι τους 135°C
Συγκράτηση: μαγνήτες ή πλαστικά αγκυρώματα

Παραδείγματα σκάνερ:

3M Espe 3Shape Bego Degudent DentalWings Heraus HintEls

KaVo NobelBiocare Sirona SmartOptics Wieland Zfx Zirkonzahn

model-tray®
GmbH für rationellen Dental-Bedarf

model-tray GmbH
Julius-Vosseler-Str. 42
22527 Hamburg | Germany

Tel. + 49 – (0)40 – 3990366-0
Fax + 49 – (0)40 – 3990366-22

info@model-tray.de
www.model-tray.de

ΦΛΩΡΟΣ DENTAL plus

Εγνατία 88, 54623 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 224203, www.florosdental.com